

Bezpieczeństwo to inwestycja, nie koszt!

EKSPERCKI PRZEGLĄD REGAŁÓW I POMOSTÓW MAGAZYNOWYCH



Bezpieczeństwo to inwestycja, nie koszt!

PRZEGLĄD EKSPERCKI TWOJA GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Pełna kontrola zgodnie z normą PN-EN 15635

Dlaczego to inwestycja, która się opłaca? Przegląd techniczny to nie tylko formalność – to kluczowy element zarządzania ryzykiem w Twoim magazynie. Dzięki regularnym kontrolom:

- **Eliminujesz ryzyko wypadków:** Chronisz zdrowie i życie pracowników, minimalizując szansę na zawalenie się konstrukcji.
- **Spełniasz wymogi prawne:** Jesteś w pełni gotowy na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).
- **Unikasz kosztownych przestoju:** Wczesne wykrycie usterki „pomarańczowej” pozwala na naprawę bez wstrzymywania pracy całego magazynu.
- **Cieszysz się ochroną ubezpieczeniową:** Posiadanie aktualnego protokołu jest często warunkiem wypłaty odszkodowania w razie zdarzeń losowych.

Zgodność z normą PN-EN 15635 oraz wymogami BHP

Dlaczego to jest kluczowe dla Twojej firmy? Zapewnienie bezpieczeństwa w magazynie to nie tylko dobra praktyka, ale przede wszystkim **ustawowy obowiązek pracodawcy**. Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, każdy system składowania musi podlegać systematycznej kontroli. Brak udokumentowanych przeglądów naraża firmę na:

- **Odpowiedzialność karną i cywilną** w razie wypadku.
- Wysokie kary nakładane przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP).
- Ryzyko utraty mienia i przestoje w logistyce.



ZAKRES KONTROLI EKSPERCKIEJ

Bezpieczeństwo to inwestycja, nie koszt!

Podczas przeglądu wykonuję szczegółową weryfikację stanu technicznego, która obejmuje:

www.przeglady-regalow.pl												
NASTĘPNY PRZEGLĄD OKRESOWY												
2027	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2028	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2029	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SR7 Sebastian Warowny												
tel: +48 695 791 355												

- **Geometrię konstrukcji:** Kontrola pionowości słupów oraz ewentualnych odchył ram.
- **Elementy nośne:** Ocena uszkodzeń mechanicznych słupów, belek oraz stężeń.
- **Bezpieczeństwo montażu:** Sprawdzenie poprawności kotwienia do posadzki oraz kompletności blokad bezpieczeństwa.
- **Dokumentację:** Weryfikacja obecności czytelnych tabliczek znamionowych z dopuszczalnymi obciążeniami.

KLASYFIKACJA RYZYKA

Każda usterka zostaje sklasyfikowana zgodnie z wytycznymi normy, co pozwala na sprawne zarządzanie naprawami:

1. **Zielony (Niski):** Wymaga monitorowania, konstrukcja bezpieczna.
2. **Pomarańczowy (Niebezpieczny):** Wymaga naprawy w terminie do 4 tygodni; nie wymaga natychmiastowego rozładowania.
3. **Czerwony (Bardzo poważny):** Wymaga natychmiastowego rozładowania regału i wyłączenia go z eksploatacji do czasu naprawy.

☐	Obserwacja
☐	Konieczna wymiana w ciągu 4 tygodni [] Ukosnica, [] Słup, [] wew. [] zew. [] Stopa, [] wew. [] zew. [] Belka, [] wew. [] zew. [] Inne,
☐	Wyłączenie z użytku do czasu naprawy
SR7 Sebastian Warowny tel: +48 695 791 355 www.przeglady-regalow.pl	



CO OTRZYMUJESZ PO KONTROLI?

Po zakończeniu prac dostarczamy pełną dokumentację niezbędną dla służb BHP oraz inspekcji zewnętrznych:

6. Szczegółowa tabela uszkodzeń elementów					
Nr	Opis uszkodzenia (Wzrost, Waga, Ciężar)	Typ uszkodzenia	Opis	Wzrost	Waga
1	Wzrost 1.5m	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
2	Wzrost 1.5m	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
3	Wzrost 1.5m	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost

- **Szczegółowy Protokół Pokontrolny** z listą wszystkich nieprawidłowości.
- **Dokumentację fotograficzną** kluczowych uszkodzeń.
- **Zalecenia serwisowe** – konkretny plan naprawczy, który pozwoli przywrócić bezpieczeństwo w magazynie.

CO ZAWIERA USŁUGA?

Moje podejście jest kompleksowe i oparte na twardych danych technicznych:

- **Analiza stanu faktycznego:** Szczegółowe oględziny ram, belek, stężeń oraz wszystkich połączeń śrubowych.
- **Pomiary geometrii:** Sprawdzenie, czy regały trzymają pion i nie uległy niebezpiecznym odkształceniom.
- **Weryfikacja kotwienia i zabezpieczeń:** Sprawdzenie, czy każdy regał jest trwale i bezpiecznie połączony z posadzką.
- **Audyt tabliczek znamionowych:** Upewnienie się, że Twoi pracownicy wiedzą, jakie obciążenia są dopuszczalne.




WYNIK MOJEJ PRACY: PROFESJONALNY RAPORT

5. Raport - Obserwacje Dot. Sprawdzonej Instalacji	
1.1	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.2	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.3	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.4	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.5	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.6	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.7	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.8	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.9	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.10	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.11	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.12	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.13	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.14	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.15	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.16	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.17	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.18	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.19	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.20	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.21	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.22	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.23	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.24	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.25	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.26	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.27	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.28	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.29	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.30	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.31	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.32	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.33	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.34	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.35	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.36	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.37	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.38	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.39	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.40	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.41	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.42	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.43	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.44	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.45	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.46	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.47	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.48	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.49	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.50	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.51	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.52	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.53	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.54	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.55	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.56	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.57	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.58	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.59	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.60	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.61	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.62	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.63	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.64	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.65	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.66	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.67	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.68	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.69	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.70	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.71	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.72	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.73	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.74	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.75	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.76	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.77	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.78	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.79	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.80	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.81	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.82	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.83	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.84	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.85	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.86	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.87	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.88	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.89	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.90	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.91	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.92	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.93	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.94	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.95	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.96	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.97	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.98	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.99	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny
1.100	Wzrost ramy, w której znajduje się regał, jest kontrolny

Po zakończeniu przeglądu otrzymasz dokument PDF (lub na życzenie wersję papierową), który jest Twoją „polisą bezpieczeństwa”:

1. **Szczegółowy Protokół Pokontrolny:** Czytelna lista wszystkich elementów wymagających uwagi.
2. **Klasyfikacja wg normy:** Jasny podział na uszkodzenia zielone, żółte i czerwone.
3. **Rekomendacje naprawcze:** Konkretnie wskazówki, co należy wymienić lub dokręcić, aby magazyn był znów w 100% bezpieczny.

Bezpieczeństwo to inwestycja, nie koszt!



*Wystarczy niewiele, aby zadbać o bezpieczeństwo w swoim magazynie
i spełnić przepisy normy PN-EN 15635*

KONTAKT → PRZEGLĄD → RAPORT → BEZPIECZNY MAGAZYN

Dowiedz się więcej: przeglady-regalow.pl



SR7 Sebastian Warowny

tel.: +48 695 791 355

e-mail: info@przeglady-regalow.pl